



L

LOISELET
ALUMINIUM

FONDERIE D'ART
DEPUIS 1850

COLLECTION
LUMINAIRES

HÔTELLERIE • ARCHITECTURE • MATIÈRE

1 rue Saint Hippolyte • 03190 Vaux • France

L

LOISELET
ALUMINIUM


FONDERIE D'ART
DEPUIS 1850

COLLECTION
LUMINAIRES


HÔTELLERIE • ARCHITECTURE • MATIÈRE

1 rue Saint Hippolyte • 03190 Vaux • France


MATIÈRE, MÉTIER, HÉRITAGE




MOULAGE AU SABLE
Préparation du moule en sable.



MOULAGE AU SABLE
Moule prêt pour la coulée.



MOULAGE EN COQUILLE
Coquille chauffée et assemblée.



MOULAGE EN COQUILLE
Coquille prête pour la coulée.



APPLIQUE MURALE | BRONZE POLI



Applique murale plate en bronze poli, inspirée par le langage minimaliste et les moulures iconiques.

Motifs en creux finement dessinés pour une signature discrète et contemporaine.


Éclairage indirect haut et bas pour une ambiance douce et élégante.

Finition bronze poli avec un léger grain de fonderie pour une texture authentique et raffinée.

VUES



DIMENSIONS



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU
Bronze massif poli
avec léger grain de fonderie

SOURCE LED
LED intégrée 2700K
Flux lumineux : 2 x 200 lm

PUISSANCE
2 x 6W

TENSION
220-240V ~ 50/60Hz

CLASSE
Classe I – IP20

UTILISATION
Intérieur – chambre, suite,
couloir d'hôtel



APPLIQUE | LUMIÈRE D'HÔTEL



Pureté du métal.
Un jeu de lumière
indirecte et raffinée
qui sublime l'espace
avec discrétion
et élégance.



ÉCLAIRAGE INDIRECT
HAUT & BAS



FINITION ALUMINIUM
POLI MIROIR



STRUCTURE ALUMINIUM
POLI

60 mm



80 mm



380 mm

MATÉRIAUX
Aluminium poli

SOURCE LED
LED intégrée 2700K
Flux lumineux : 2 x 450 lm

PUISSANCE
2 x 6W

TENSION
220-240V ~ 50/60Hz

CLASSE
Classe I - IP20

UTILISATION
Intérieur - chambre, suite, couloir d'hôtel


PYRAMIDE BRONZE



PYRAMIDE

APPLIQUE – BRONZE

Applique murale au design géométrique intemporel.
Structure massive en bronze massif brossé, finition grains de sable.
Lumière indirecte vers le haut et subtile vers le bas.
Parfaite pour les hôtels de luxe.

**DIMENSIONS**

Largeur : 400 mm
Hauteur : 350 mm
Profondeur : 60 mm
Poids : ~4,8 kg

MATÉRIAU

Bronze massif
Finition grains de sable

SOURCE LUMINEUSE

LED intégrée
14W – 2700K – CRI >90
Flux lumineux : ~800 lm

INSTALLATION

Fixation murale
Alimentation : 220–240V
Driver intégré

INDICE DE PROTECTION
IP20






PYRAMIDE

APPLIQUE – ALUMINIUM

Applique murale au design géométrique intemporel.
Structure massive en aluminium usiné, finition grains de sable.
Lumière indirecte vers le haut et subtile vers le bas.
Parfaite pour les hôtels de luxe.



DIMENSIONS

Largeur : 400 mm
Hauteur : 350 mm
Profondeur : 60 mm
Poids : ~2,2 kg

MATÉRIAU

Aluminium massif
Finition grains de sable

SOURCE LUMINEUSE

LED intégrée
14W – 2700K – CRI >90
Flux lumineux : ~800 lm

INSTALLATION

Fixation murale
Alimentation : 220–240V
Driver intégré

INDICE DE PROTECTION

IP20



TRAME BRONZE



APPLIQUE – 400 MM



FINITION

Bronze patiné
Texture sable de moulage fin




DÉTAIL



SPÉCIFICATIONS

Largeur : 400 mm
Hauteur : 160 mm
Profondeur : 85 mm
Source : LED intégrée
Température de couleur : 2700K
IRC : >90
Matériau : Bronze massif
(pièce unique moulée)
Installation : Fixation murale
(LED intégrées à l'intérieur)

AMBIANCE



INTEMPOREL • ÉPURE • MATIÈRE • LUMIÈRE

TRAME ALUMINIUM



INTEMPOREL • ÉPURE • MATIÈRE • LUMIÈRE

APPLIQUE – 400 MM



FINITION

Aluminium anodisé
Texture moule de fonderie




DÉTAIL




SPÉCIFICATIONS

Largeur : 400 mm
Hauteur : 160 mm
Profondeur : 85 mm
Source : LED intégrée
Température de couleur : 2700K
IRC : >90
Matériau : Aluminium anodisé
(pièce unique moulée)
Installation : Fixation murale
(LED intégrées à l'intérieur)

AMBIANCE



ÉCLIPSE BRONZE



APPLIQUE MURALE DE PRESTIGE

MATÉRIAU
Bronze massif
Grain de fonderie
(moule en sable fin)

FINITION
Bronze patiné

SOURCE LUMINEUSE
LED intégrée - 2700K
Dimmable


TENSION
220-240V

POIDS
3,5 kg


INDICE DE PROTECTION
IP20

DIAMÈTRE
400 mm

PROFONDEUR
85 mm



ÉCLIPSE ALUMINIUM



APPLIQUE MURALE DE PRESTIGE

MATÉRIAU
Aluminium massif
Grain de fonderie
(moule en sable fin)

FINITION
Aluminium anodisé
sablé

SOURCE LUMINEUSE
LED intégrée - 2700K
Dimmable

TENSION
220-240V

POIDS
2,2 kg

INDICE DE PROTECTION
IP20

DIAMÈTRE
400 mm

PROFONDEUR
85 mm



APPLIQUE RONDE – DIAMÈTRE 400 MM

BRONZE

INTEMPORELLE – HÔTELLERIE DE LUXE

DESCRIPTION

Applique murale ronde en bronze au design épuré et intemporel. Éclairage indirect haut et bas pour une ambiance chaleureuse et raffinée.

MATIÈRE

Bronze massif
Finition patinée par oxydation
Sortie de fonderie

DIMENSIONS


Diamètre : 400 mm
Profondeur : 80 mm

SOURCE LUMINEUSE

LED intégrée
2 x 8W / 2700K / CRI > 90
Éclairage indirect haut et bas

INSTALLATION

Fixation murale
Alimentation 220–240V
Sortie de fonderie – Fabrication artisanale
Chaque pièce est unique



SORTIE DE FONDERIE – BRONZE MASSIF


DESIGN INTEMPOREL • MATIÈRE NOBLE • FINITIONS ARTISANALES



APPLIQUE RONDE – DIAMÈTRE 400 MM

ALUMINIUM – GRAINS DE SABLE

INTÉMPIRELLÉ – HÔTELLERIE DE LUXE



DESCRIPTION

Applique murale ronde en aluminium au design épuré et intemporel. Éclairage indirect haut et bas pour une ambiance chaleureuse et raffinée.

MATIÈRE

Aluminium
Finition grains de sable
Sortie de fonderie

DIMENSIONS

Diamètre : 400 mm
Profondeur : 80 mm

SOURCE LUMINEUSE

LED intégrée
2 x 8W / 2700K / CRI > 90
Éclairage indirect haut et bas

INSTALLATION

Fixation murale
Alimentation 220–240V
Sortie de fonderie – Fabrication artisanale
Chaque pièce est unique



SORTIE DE FONDERIE – ALUMINIUM

GRAINS DE SABLE • TOUCHER MINÉRAL • DESIGN INTÉMPIRELLÉ

APPLIQUE RONDE – DIAMÈTRE 400 MM

BRONZE – SORTIE DE FONDERIE

INTEMPORELLE – HÔTELLERIE DE LUXE

DESCRIPTION

Applique murale ronde en bronze au design épuré et intemporel. Éclairage indirect haut et bas pour une ambiance chaleureuse et raffinée.

MATIÈRE

Bronze massif
Sortie de fonderie
Finition patinée

DIMENSIONS



Diamètre : 400 mm
Profondeur : 80 mm

SOURCE LUMINEUSE

LED intégrée
2 x 8W / 2700K / CRI > 90
Éclairage indirect haut et bas

INSTALLATION

Fixation murale
Alimentation 220-240V
Sortie de fonderie – Fabrication artisanale
Chaque pièce est unique




SORTIE DE FONDERIE – BRONZE MASSIF

GRAINÉ MAIN • TOUCHER MINÉRAL • DESIGN INTÉMPIREL

VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ



VUE DE DESSOUS



DÉTAIL DU DÉCOR





SPÉCIFICATIONS

- Largeur : 300 mm
- Hauteur : 90 mm
- Profondeur : 120 mm
- Matériau : Aluminium moulé
- Finition : Grain sable de moule de fonderie
- Source : LED intégrée
- Température de couleur : 3000K
- Puissance : 12W
- Flux lumineux : 800 lm
- Tension : 230V
- Indice de protection : IP44
- Classe électrique : Classe I
- Installation : Murale
- Poids : 1,2 kg

DÉTAIL DU MATÉRIAU



Finition aluminium avec grain sable de moule de fonderie, pour un aspect naturel, authentique et résistant.

DALLAGE BRONZE 300**VUE DE FACE****VUE DE CÔTÉ****VUE DE DESSOUS****DÉTAIL DU DÉCOR****SPÉCIFICATIONS**

- Largeur : 300 mm
- Hauteur : 90 mm
- Profondeur : 120 mm
- Matériau : Bronze moulé
- Finition : Grain sable de moule de fonderie
- Source : LED intégrée
- Température de couleur : 3000K
- Puissance : 12W
- Flux lumineux : 800 lm
- Tension : 230V
- Indice de protection : IP44
- Classe électrique : Classe I
- Installation : Murale
- Poids : 1,2 kg

DÉTAIL DU MATÉRIAU

Finition bronze avec grain sable de moule de fonderie, pour un aspect naturel, authentique et résistant.

DALLAGE BRONZE 600




APPLIQUE MURALE – 600 mm

HÔTEL DE LUXE

VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ



VUE DE DESSOUS



DÉTAIL DU DÉCOR



SPÉCIFICATIONS

- Largeur : 600 mm
- Hauteur : 90 mm
- Profondeur : 120 mm
- Matériau : Bronze moulé
- Finition : Grain sable de moule de fonderie
- Source : LED intégrée
- Température de couleur : 3000K
- Puissance : 18W
- Flux lumineux : 1200 lm
- Tension : 230V
- Indice de protection : IP44
- Classe électrique : Classe I
- Installation : Murale
- Poids : 2,4 kg

DÉTAIL DU MATÉRIAU




Finition en bronze avec grain sable de moule de fonderie, pour un aspect naturel, authentique et intemporel.


Applique murale en bronze au design épuré et architectural, inspirée de l'esthétique intemporelle et fonctionnelle de Philippe Starck. Idéale pour les intérieurs d'hôtels de luxe, elle apporte une touche de raffinement discret et de lumière chaleureuse.

RAYON ALUMINIUM 300

VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ



VUE DE DESSOUS



DÉTAIL DU DÉCOR



SPÉCIFICATIONS

- Largeur : 300 mm
- Hauteur : 90 mm
- Profondeur : 120 mm
- Matériau : Aluminium moulé
- Finition : Grain sable de moule de fonderie
- Source : LED intégrée
- Température de couleur : 3000K
- Puissance : 12W
- Flux lumineux : 800 lm
- Tension : 230V
- Indice de protection : IP44
- Classe électrique : Classe I
- Installation : Murale
- Poids : 1,2 kg

DÉTAIL DU MATÉRIAU



Finition aluminium avec grain sable de moule de fonderie, pour un aspect naturel, authentique et résistant.


RAYON BRONZE 300



VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ



VUE DE DESSOUS



DÉTAIL DU DÉCOR



SPÉCIFICATIONS

- Largeur : 300 mm
- Hauteur : 90 mm
- Profondeur : 120 mm
- Matériau : Aluminium moulé
- Finition : Grain sable de moule de fonderie
- Source : LED intégrée
- Température de couleur : 3000K
- Puissance : 12W
- Flux lumineux : 800 lm
- Tension : 230V
- Indice de protection : IP44
- Classe électrique : Classe I
- Installation : Murale
- Poids : 1,2 kg

DÉTAIL DU MATÉRIAU



Aspect naturel et aléatoire inspiré de la texture des moules de fonderie, offrant un rendu authentique et brut.

L LOISELET ALUMINIUM


FONDERIE D'ART
DEPUIS 1850

COLLECTION LUMINAIRES

HÔTELLERIE • ARCHITECTURE • MATIÈRE

1 rue Saint Hippolyte • 03190 Vaux • France


MATIÈRE, MÉTIER, HÉRITAGE



Archives Fonderie Loiselet



Atelier Loiselet



Fonderie d'art depuis 1850



Nogent-le-Roi – Concours de Machines Agricoles